

الاعتلال البقعي

Diabetic Maculopathy

خبرة عالمية
في
عناية
العيون

مستشفى
مورفيلدز
دبي للعيون
فرع من مورفيلدز لندن




King's

مستشفى كينجز كوليدج لندن
King's College Hospital London


العلاج بالحقن بالإبر للاعتلال البقعي الناجم عن السكري

البقعة أو اللوحة القرنية هي الجزء المركزي من شبكية العين وهي المسؤولة عن الرؤية الدقيقة (القراءة، الكتابة، مشاهدة التلفاز، وتذكر الوجوه)، قد يعاني مرضى السكري من وذمة في هذه البقعة (تورم) وذلك بسبب تسرب السائل من الأوعية الدموية مما يؤدي إلى غباش العيون.

شبكية مع وذمة في البقعة



شبكية سليمة



قد يحتاج بعض المرضى لحقن العلاجات المضادة في العين لعلاج التورم و تحسين الرؤية فالدواء يعمل على إيقاف نمو الأوعية الدموية الغير طبيعية و تقليل تورم شبكية العين.

ينصح بأخذ جرعة من ثلاث حقن تؤخذ حقنة واحدة كل شهر في البداية. يتم إجراء العملية في بيئة نظيفة ومع التعقيم.

تنظف العين وتضاف قطرات من المخدر الموضعي لتخدير العين، قد تشعر بالضغط خلال أخذ الحقنة ولكنها لا تسبب الألم. يستغرق أخذ الحقنة أقل من دقيقة واحدة ثم تسحب الإبرة ببطء.

بعد العملية قد تشعر بكدمة في العين وقد يظهر ذلك في بياض العين، هذه ليست مشكلة خطيرة وقد تحدث عندما تحتك الأوعية الدموية الخارجية للعين بالإبرة. تختفي هذه الكدمات تدريجياً خلال أسابيع قليلة ولكن إذا أصبحت العين شديدة الحمار أو شعرت بأي ألم بعد العملية بأيام أو أسابيع فيجب الاتصال بالمستشفى.

الخطورة في الحقن تكمن في النزيف والالتهاب ولكن نسبة ذلك هي واحد في الثلاثة آلاف.

العناية ما بعد العملية

- ◀ بعد الحقن قد تُغطى العين وقد تترك بدون تغطية. إذا تمت التغطية فمن الممكن نزع الغطاء عند الوصول إلى المنزل.
- ◀ سوف تقوم بإعطائك مرهم كلورامفينيكول لتستعمله 3 مرات في اليوم ولمدة 5 أيام.
- ◀ لا نعطي عادةً قطرات بعد الحقن. إذا شعرت بعدم ارتياح في العين فممكن أخذ 2 حبة بابرسيتامول أو أية مسكن آلام.
- ◀ لا تعرض العين للماء لمدة يوم بعد العملية.
- ◀ ممكن ممارسة حياتك اليومية في اليوم التالي للعملية.
- ◀ عند خروجك من المستشفى سوف نعطيك موعد للمراجعة.



مستشفى
مورفيلدز
دبي للعيون
فروع من مورفيلدز لندن



مستشفى مورفيلدز دبي للعيون

مدينة دبي الطبية،

ص.ب 505054، منطقة 1،

بناية الرازي 64، مبنى هـ، الطابق 3،

دبي، أ.ع.م.

هاتف +971 4 429 7888

moorfields.ae

ساعات العمل:

السبت إلى الخميس، 8.30 صباحاً إلى 5.30 مساءً،

للمعلومات والنصائح حول أمراض العيون وعلاجها من قبل

كادر مختص ومؤهل.



مستشفى كينغز كوليدج لندن
King's College Hospital London

مستشفى كينغز كوليدج - دبي هيلز

دبي هيلز، شارع الخيل، مخرج المربع شرق

هاتف: +9714 247 7777

مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

